



PERFECT BED SYSTEM

FROLI ZONA MOBIL

Bettssystem Grundpaket
Bed system basic package
Sommier literie, paquet de base

1035 8-24

D Bettssystem Grundpaket Federelemente For Caravans, Ferienmobile, Boote und Heim

- Inhalt: 44 Federelemente
- 36 Federelemente, standard
- 8 Federelemente, weich
- 44 Fußstützen
- 8 Längeneinstellscheiben
- für Breiten von 64,5 - 73,5 cm
- für Längen von ca. 180 - 210 cm
- durch die Wahl des Längeneinstellscheiben, mittel oder weich verstellbar
- Montagezeit durch Längeneinstellscheiben variabel
- Aufbauhöhe: ca. 58 mm
- Gewicht: 4,4 kg pro m²

B0 Bed system spring elements, basic package for caravans, mobile homes, RV's, boats and home

- Content: 44 spring headstays
- 36 spring elements, standard
- 8 spring elements, soft
- 44 legs unscrewed
- 8 linkers unscrewed
- 8 linkers supports
- for widths from 64,5 - 73,5 cm
- for lengths of approx. 180 - 210 cm
- Can be adapted together or further apart by varying the link spacing
- linkers supports to increase the degree of flexion
- Construction height: approx. 58 mm
- Weight: 4,4 kg per m²

F Sommer literie, paquet de base pour caravanes, camping-cars, bateaux et maisons

- Contenu: 44 supports de recouvrement des ressorts
- 36 ressorts standard
- 8 ressorts souples
- 44 supports de fixation
- 8 tendeurs pour les bandes
- Largeurs de 64,5 à 73,5 cm
- Longueurs de 180 à 210 cm env.
- Choix de la largeur de l'écartement des ressorts
- Réglage de la flexion variable grâce à des tendeurs
- Hauteur d'installation: 58 mm env.
- Poids: 4,4 kg par m²



Froli

Froli GmbH & Co. KG
Südweg 11, 33714 Schell-Heide
Tel.: +49 52 07 7 88 00 - 0
Fax: +49 52 07 7 88 00 - 87
www.froli.com | E-Mail: froli@froli.com







PERFECT BED SYSTEM

- Froli liefert Matratzen in allen Maßen auch mit Schrägen
- In 3 Härtegraden
- Höhen: 8 cm, 12 cm, 15 cm, 20 cm
- Optimale Unterlüftung der Matratze
- Qualitätskernschaum mit hervorragender Punktelastizität und idealen körperklimatischen Eigenschaften
- Froli mattresses are available in different measures with levels and curves
- 3 degrees of firmness available
- Height: 8 cm, 12 cm, 15 cm, 20 cm
- Optimum airing of the mattress
- High-quality rubber foam core with brilliant point-by-point suspension and Superb properties for ensuring the correct climate around the body
- Froli livre des matelas en toutes dimensions, pans coupés,
- Dans 3 degrés de fermeté
- Hauteurs : 8 cm, 12 cm, 15 cm, 20 cm
- Ventilation optimale du matelas
- Mousse haute résilience offrant une répartition excellente des points de soutien et d'une de propriétés idéales en termes de confort climatique

FROLI ZONA MOBIL

Bettssystem Grundpaket
Bed system basic package
Sommier literie, paquet de base

1035 8-24



D Bettssystem Grundpaket Federelemente für Caravans, Reisemobile, Boote und Heim

- Inhalt: 44 Federkopfplatten
- 36 Federelemente, standard
- 8 Federelemente, weich
- 44 Fußkreuze
- 8 Lordosenstützen
- für Breiten von 64,5 - 73,5 cm
- bis Längen von ca. 180 - 210 cm
- durch die Wahl des Lorchabstandes eng, mittel oder weit verstellbar
- Härtegrad durch Lordosenstützen variabel
- Aufbauhöhe: ca. 59 mm
- Gewicht: 4,4 kg pro m²

GB Bed system spring elements, basic package for caravans, mobile homes, RV's, boats and home

- Content: 44 spring headplates
- 36 spring elements, standard
- 8 spring elements, soft
- 44 bases unassembled
- 8 lordosis supports
- For widths from 64.5 - 73.5 cm
- To lengths of approx. 180 - 210 cm
- Can be clipped together or further apart by varying the hole spacing
- Lordosis supports to increase the degree of firmness
- Construction height: approx. 59 mm
- Weight: 4.4 kg per m²

F Sommier literie, paquet de base pour caravanes, campings-cars, bateaux et maisons

- Contenu : 44 palpeurs de recouvrement des ressorts
- 36 ressorts, standard
- 8 ressorts souples
- 44 supports de fixation
- 8 tendeurs pour les lombaires
- Largeurs de 64,5 à 73,5 cm
- Longueurs de 180 à 210 cm env.
- Clipable en fonction de l'écartement souhaité (espacement : faible, moyen ou large)
- Degré de fermeté variable grâce à des tendeurs
- Hauteur d'installation : 59 mm env.
- Poids : 4,4 kg au m²

Froli

Froli GmbH & Co. KG

Liemer Strasse 21 | 33758 Schloß Holte

Telefon: +49 52 07 / 95 00 - 0

Fax: +49 52 07 / 95 00 - 67

www.froli.com | E-Mail: froli@froli.com

Bestellnr.: 26059



26059-8 - 8-24-2012-03

Internationale Schutzrechte. Technische und Farbänderungen vorbehalten. | All property rights reserved. Subject to technical amendments and colour adjustments. | Droits protégés internationalement. Sous réserve de modifications techniques ou de couleur.