



ANLEITUNG
INSTRUCTIONS



SCAN ME

BESTIMMUNGSGEMÄSSE VERWENDUNG:

Der Stufenkeil dient zum Ausgleich von Höhenunterschieden beim Parken des Fahrzeuges!

SICHERER UMGANG:

Stufenkeil nur bestimmungsgemäß verwenden! Achten Sie auf einen ebenen Untergrund. Der Stufenkeil darf nicht hohl liegen. Die Stufenkeile sind keine Wegrallsicherungen. Das zu unterstützende Rad muss zentral (mittig zur Stufenkeilbreite) auf dem Keil stehen. Mit minimaler Auffahrtgeschwindigkeit auffahren. In Endstellung: Motor AUS, Handbremse ziehen, Gang einlegen.

EMPFEHLUNGEN:

Vor lang andauernder Sonneneinstrahlung schützen! Eine Reinigung sollte mit purem Wasser, bzw. milden, handelsüblichen Pflegemitteln durchgeführt werden. Keine Putz- und Scheuermittel, Alkohol, Nitroverdünnung, Azeton oder sonstige aggressive Mittel verwenden. Bei lockeren Untergrund sollte die Grippmatte Art. Nr. 27374 als Unterlage der Keile dienen.

SPECIFIED USE:

The purpose of the wheel leveller is to compensate for height differences when the vehicle is parked!

SAFETY PRECAUTIONS:

Use the wheel leveller only for the specified purpose. Take particular care on uneven surfaces. The wheel leveller must rest entirely on solid ground. The wheel leveller, parking stoppers are not chocks. The entire width of the supported wheel must rest (centrally) on the ramp. Drive on to the ramp at the minimum practical speed. When the vehicle is in its final position: switch the engine OFF, apply the handbrake and put the vehicle in gear.

RECOMMENDATIONS:

Protect from prolonged periods of direct sunlight. For cleaning, use clean water or a mild, commercially available detergent. Do not use cleaning agents or scourers, alcohol, Cellulose, acetone or any other corrosive agent! If the ramp would otherwise be placed on a loose surface, place a non-slip mat (part no. 27374) under it.

DIRECTIVE D'UTILISATION :


La cale à paliers sert à compenser les différences de niveau au cours du stationnement du véhicule.

MANIPULATION EN TOUTE SÉCURITÉ :

N'utiliser la cale à paliers que conformément aux directives d'utilisation. Veiller à placer la cale sur un sol plat. La cale ne doit pas se trouver dans un creux. La cale ne permet pas de bloquer le véhicule. La roue d'appui doit se trouver bien à plat sur la cale (selon l'axe longitudinal de la cale). Amener le véhicule sur la cale lentement. En position finale : COUPER le moteur, mettre le frein à main. La cale ne permet pas de bloquer le véhicule.

RECOMMANDATIONS :

Ne pas laisser la cale exposée au soleil de façon continue. Nettoyer à l'eau pure ou à l'aide d'un produit d'entretien doux du commerce. N'utiliser ni un produit de nettoyage ou un produit abrasif, ni de l'alcool, ni un diluant pour laque cellulosique ou autres produits agressifs. Si le sol est mou, utiliser le tapis adhésif (Art. n° 27374) comme support.



made
in
Germany




WOHNWAGEN-SET

3-TEILIG, SCHWARZ

CARAVAN SET, 3 parts, black | CARAVANE SET, 3 pièces, noir

- Stufenloses Auffahren bis zu einer Gesamthöhe von ca. 80 mm
- Optimaler Höhenausgleich bei Steigung und unebenen Standflächen.
- Auffahrfläche ca. 160 x 450 mm
- Set enthält: 1 Froli Standardkeil, 1 Parkstopper, 1 Auffahrhilfe
- Geprüfte Stützlast: 2.000 kg pro Rad
- Continuous access to overall height: up to approx. 80 mm
- Perfect height adjustment on inclines or uneven terrains.
- Access area approx. 160 x 450 mm
- Set contents: 1 Froli wheel leveller, 1 parking stop, 1 access aid
- Tested load capacity: 2,000 kg per wheel
- Montée en continu jusqu'à une hauteur totale d'env. 80 mm
- Le kit caravane permet une compensation optimale en hauteur lorsque la caravane est parquée sur des terrains en pente ou présentant des irrégularités.
- Zone d'accès d'env. 160 x 450 mm
- Kit contenu : 1 Froli cale standard, 1 cale roue, 1 rampe d'accès
- Capacité de charge contrôlée : 2.000 kg par roue

froli
IT'S ALL ABOUT BALANCE



Froli GmbH + Co. KG | Liemker Straße 27
33758 Schloß Holte-St. - Germany
Telefon +49 5207 95000 | Fax +49 5207 950061
E-Mail: froli@froli.com | www.froli.com
www.froli.com/shop | Froli | @froli_official

27314
ART.NR.



81737 06.2023



Technische und farbliche Änderungen vorbehalten. | Subject to technical amendments and colour adjustments. | Sous réserve de modifications techniques et d'ajustements au niveau des couleurs.